



BSL studietool versus Chiron Zorgplanner: een vergelijk

Oktober 2020

Vergelijkingen

1. **Zoeken op woord(en) in NANDA-I**
2. **Overzicht inhoud van een diagnose**
3. **Zoeken in NOC na keuze NANDA-I diagnose**
4. **Zoeken in NIC na keuze NANDA-I diagnose**
5. **Uitvoer**
6. **Extra's**
7. **NANDA-I, NOC en NIC koppelingen**

BSL: 3 diagnoses als we zoeken op 'Suicide'

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://nnn-studietool.bsl.nl/casus/diagnoses/dd46bea3-aa82-4382-bd33-a11db24ad76b?ValChk...>. The page title is "Diagnoses - Home". The main header is "NANDA NIC NOC" with a dropdown menu "Mijn casussen". Below the header, there are tabs for "Mevrouw Diederien", "Diagnoses", "Zorgresultaten", and "Interventies". The "Diagnoses" tab is active. The main content area is titled "Diagnoses" and contains the instruction: "Voeg jouw diagnoses toe op basis van de anamnese uit de casus. Als je klaar bent, sleep dan de potentiële diagnose naar de kolom geprikt." There are two columns: "Anamnese" (Anamnesis) and "Potentiële diagnoses" (Potential diagnoses). The "Potentiële diagnoses" column is empty. On the right side, there is a "Diagnoses toevoegen" (Add diagnoses) panel. It has a search bar "Diagnose zoeken" with a magnifying glass icon. Below the search bar, the word "suicide" is entered and highlighted with a red circle. There are two filter dropdown menus below the search bar. Below the filters, there is a section "Gevonden diagnoses (3)" (Found diagnoses (3)). It lists three diagnoses: "Risico op geweld jegens zichzelf (140)", "Verkrachtingsyndroom (142)", and "Risico op su (150)". Each diagnosis card has a plus sign icon and a "Meer details" link.

Risico op geweld jegens zichzelf (140)

Verkrachtingsyndroom (142)

Risico op suicide (150)

Chiron: 4 diagnoses als we zoeken op 'Suicide'

Doorzoek, analyseer en leer NANADA-I, NOC en NIC

Leeg Beheer Zorgplan Patiënt NANDA-I NOC NIC

Vul 1 of meerdere woorden in (met/zonder jokers) en druk op Zoek

Zoeken op: Zoek

Zoeken op:

- +suicide [10] (34)
 - suicide (15)
 - suïcidepogingen (5)
 - suïcidepoging (3)
 - suïciderisico (3)
 - suïcidegedachten (2)
 - suïcideplan (2)
 - suïcideneiging (1)
 - suïcideneigingen (1)
 - suïcidepreventie (1)
 - clustersuïcides (1)
- +zelfmoord [8] (17)
- +zelfdoding [1] (2)

woorden die suicide bevatten

Koppelwoorden van suïcide (zelf uit te breiden)

Gevonden:

- NANDA-I (4)
 - +suicide (4)
 - Risico op suïcide [R:3] (4)
 - Risico op geweld jegens zichzelf [R:3] (3)
 - Verkrachtingssyndroom [S:1] (1)
 - Verstoorde stemmingsregulatie [S:1] (1)
- NOC (12)
 - In meerdere zoekwoorden (2)
 - +suicide (6)
 - +zelfmoord (5)
 - +zelfdoding (1)
- NIC (4)
 - +suicide (3)
 - +zelfmoord (1)

4 !! NANDA diagnoses

Zoeken in de NOC (N=12)

Zoeken in de NIC (N=4)

BSL: 1 diagnose als we zoeken op suicide + angst

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://nnn-studietool.bsl.nl/casus/diagnoses/dd46bea3-aa82-4382-bd33-a11db24ad76b?ValChk...>. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The main content area is the NANDA NIC NOC interface, which includes a navigation bar with 'Mijn casussen' and a dropdown menu. Below this, there are tabs for 'Mevrouw Dieren', 'Diagnoses', 'Zorgresultaten', and 'Interventies'. The 'Diagnoses' tab is active, and the page title is 'Diagnoses'. A sub-header reads: 'Voeg jouw diagnoses toe op basis van de anamnese uit de casus. Als je klaar bent, sleep dan de potentiële diagnose naar de kolom geprikt'. The interface is divided into two main sections: 'Anamnese' and 'Potentiële diagnoses'. The 'Anamnese' section contains the text: 'De signs en symptoms gekopieerd uit de casus.'. The 'Potentiële diagnoses' section contains the text: 'Potentiële diagnoses op basis van de anamnese'. A modal window titled 'Diagnoses toevoegen' is open on the right side of the screen. It features a search bar labeled 'Diagnose zoeken' with a magnifying glass icon. Below the search bar, two buttons labeled 'suicide x' and 'angst x' are highlighted with red circles. Underneath these buttons is a 'Filters' section with two dropdown menus. At the bottom of the modal, a section titled 'Gevonden diagnoses (1)' is highlighted with a red circle. It lists 'Verkrachtingssyndroom (142)' with sub-items 'Coping/stresstolerantie' and 'Posttraumatische reacties', and a 'Meer details' link. An orange plus sign button is located to the right of the list.

Diagnoses toevoegen

Potentiële diagnoses

Diagnose zoeken

suicide x angst x

Filters

Gevonden diagnoses (1)

Verkrachtingssyndroom (142)

Coping/stresstolerantie

Posttraumatische reacties

Meer details

Chiron: Suicide + Angst:

The screenshot shows the Chiron search interface. The window title is "Doorzoek, analyseer en leer NANADA-I, NOC en NIC". The menu bar includes "Leeg", "Beheer", "Zorgplan", "Patiënt", "NANDA-I", "NOC", and "NIC". Below the menu bar is a search instruction: "Vul 1 of meerdere woorden in (met/zonder jokers) en druk op Zoek". A search input field is present with a "Zoek" button. The interface is divided into two main sections: "Zoeken op:" and "Gevonden:".

Zoeken op:

- +angst [22] (292)
- +suicide [10] (34)
- +zelfmoord [8] (17)
- +zelfdoding [1] (2)

Gevonden:

- NANDA-I (62)
 - In meerdere zoekwoorden (2)
 - Verkrachtingssyndroom [2; B:1 S:1] (2)
 - Verstoorde stemmingsregulatie [2; S:2] (2)
 - +angst (58)
 - +suicide (4)
- NOC (67)
 - In meerdere zoekwoorden (5)
 - +angst (55)
 - +suicide (6)
 - +zelfmoord (5)
 - +zelfdoding (1)
- NIC (94)
 - In meerdere zoekwoorden (2)
 - +angst (90)
 - +suicide (3)
 - +zelfmoord (1)

Chiron geeft meer resultaten omdat AND + OR wordt gebruikt; dus combi en afzonderlijk.

Zoeken op koppelwoorden

Waarom vindt BSL 'Verstoorde Stemningsregulatie' niet?

le-1K5EQKLRIMFqhoUmukXkmeb1fKw5g1



Mijn casussen ▾

Mijn profiel →



Mevrouw Nouw

Downloaden

Diagnose

Resultaten

Voeg jouw
Als je klaar

Anamnesis

De signs en symptomen

ke en

es
en

Verstoorde stemningsregulatie (241)

Domein 9. Coping/stresstolerantie

Klasse 92. Copingreacties

Concept: stemningsregulatie

Definitie

Mentale status die wordt gekenmerkt door wisselingen in stemming of affect, en die bestaat uit een combinatie van affectieve, cognitieve, somatische en/of fysiologische verschijnselen, variërend van licht tot ernstig.

Bepalende kenmerken

- ✓ Beïnvloeding van eigenwaarde
- ✓ Concentratieproblemen
- ✓ Dysforie
- ✓ Excessieve schuldgevoelens
- ✓ Gedachtevlucht

Samenhangende factoren

- ✓ Angst
- ✓ Beperkt sociaal functioneren
- ✓ Eenzaamheid
- ✓ Eetlustverandering

Toon meer

lichtsverandering

Waarom wordt deze diagnose niet gevonden als ik zoek op suicide?

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- nnn2018
- prod_nnndb2020v1
- prod_nnndbv2016**
 - Tables
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- sakila
- sys
- world

```

14
15 -- samenhangende factoren
16 • select prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor.type_SF,
17 prod_nnndb2020v1.ref_nanda_samenhangende_factor.* from prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor
18 inner join prod_nnndb2020v1.ref_nanda_samenhangende_factor on
19 prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor.ref_NANDA_saf_code = prod_nnndb2020v1.ref_nanda_samenhangende_factor
20 where prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor.ref_nanda_diagnose_code = 142
21 order by prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor.type_SF;
22
23 • select prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor.type_SF,
24 prod_nnndb2020v1.ref_nanda_samenhangende_factor.* from prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor
25 inner join prod_nnndb2020v1.ref_nanda_samenhangende_factor on
26 prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor.ref_NANDA_saf_code = prod_nnndb2020v1.ref_nanda_samenhangende_factor
27 where prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor.ref_nanda_diagnose_code = 241
28 order by prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor.type_SF;
    
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid

Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

type_SF	id	code	omschrijving_nl_NL	type_SF_2018	updatelog	isActive
Samenhangende aandoening	1306	1306	Psychose	Samenhangende aandoening		1
Samenhangende aandoening	2018	2018	Chronische ziekte	Samenhangende aandoening		1
Samenhangende aandoening	2387	2387	Functionele beperking	Samenhangende aandoening		1
Samenhangende factor	102	102	Verandering in het slaappatroon	Samenhangende factor		1
Samenhangende factor	116	116	Angst	Samenhangende factor		1
Samenhangende factor	120	120	Eetlustverandering	Samenhangende factor		1
Samenhangende factor	906	906	Hypervigilantie	Samenhangende factor		1
Samenhangende factor	990	990	Beperkt sociaal functioneren	Samenhangende factor	term gewijzigd	1
Samenhangende factor	20140320150924	1284	Eenzaamheid	Samenhangende factor		1
Samenhangende factor	1394	1394	Pijn	Samenhangende factor		1
Samenhangende factor	1653	1653	Sociaal isolement	Samenhangende factor		1
Samenhangende factor	1674	1674	Middelenmisbruik	Samenhangende factor		1
Samenhangende factor	1778	1778	Gewichtsverandering	Samenhangende factor		1
Samenhangende factor	3153	3153	Terugkerende gedachten aan de dood	Samenhangende factor		1
Samenhangende factor	3154	3154	Terugkerende gedachten aan suicide	Samenhangende factor		1

Administration Schemas

Information

No object selected

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

Execution Plan

Result 1 x

Read Only Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	22:20:01	select prod_nnndb2020v1.koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor.type_SF, prod_nnndb20...	15 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

BSL: Zoeken op Stemming en Psychose



Diagnoses toevoegen

Potentiële diagnoses

stemming 

psychose 

Filters

Geen diagnoses gevonden

Chiron: Zoeken op stemming + psychose

Doorzoek, analyseer en leer NANADA-I, NOC en NIC

Leeg Beheer Zorgplan Patiënt NANDA-I NOC NIC

Vul 1 of meerdere woorden in (met/zonder jokers) en druk op Zoek

Zoeken op: +stemming [10] (65)

- stemming (33)
- stemmingsstoornis (8)
- stemmingswisselingen (6)
- stemmingsverandering (5)
- stemmingssevenwicht (3)
- stemmingsregulatie (3)
- stemmingsstoornissen (3)
- stemmingsveranderingen (2)
- stemmingsklachten (1)
- stemmingsregulerende (1)

+psychose [1] (8)

- psychose (8)

Verwijderde zoekwoorden [6]

- afstemming
- overeenstemming
- toestemming
- toestemmingsformulier
- toestemmingsformulieren
- toestemmingsvereisten

Gevonden: Verstoorde stemmingsregulatie

NANDA-I (12)

- In meerdere zoekwoorden (1)
- Verstoorde stemmingsregulatie [3; S:1] (2)
- +stemming (10)
- Verstoorde stemmingsregulatie [S:1] (2)
- Afname van ontspanningsactiviteiten [B:1] (1)
- Ambulantietekort [S:1] (1)
- Chronische-pijnsyndroom [B:1] (1)
- Ineffectieve impulsbeheersing [S:1] (1)
- Labiele emotionele beheersing [S:1] (1)
- Mobiliteitstekort, rolstoel [S:1] (1)
- Posttraumatisch syndroom [B:1] (1)
- Slapeloosheid [B:1] (1)
- Verkrachtingssyndroom [B:1] (1)
- +psychose (2)
- Ineffectieve rolvervulling [S:1] (1)
- Verstoorde stemmingsregulatie [S:1] (1)

NOC (23)

- In meerdere zoekwoorden (1)
- Hypomagnesiëmie, ernst [2; O:2] (2)
- +stemming (21)
- +psychose (2)

NIC (15)

- In meerdere zoekwoorden (2)
- Post-partumzorg [3; I:2] (2)
- Suïcidepreventie [3; I:3] (2)
- +stemming (12)
- +psychose (3)

-Verstoorde stemmingsregulatie

+ 10 diagnoses met 'stemming'

+ 2 diagnoses met Psychose

NOC: 23 hits

NIC: 15 hits

1 zoeken NANDA

- **BSL mist diagnoses en vooral in het gebruik van combinaties van zoekwoorden**
- **Accenten bij BSL kappen woord af (su ipv suicide)**
- **Volgorde van gevonden diagnoses bij BSL onduidelijk, Chiron sorteert op aantal hits of op alfabet**
- **Bij meerdere woorden: BSL heeft een AND filter en niet een OR filter**
- **Chiron: laat zoekresultaten zien in:**
 - **Bepalende kenmerken,**
 - **Samenhangende factoren en Risico factoren,**
 - **Samenhangende aandoeningen**
- **BSL: je kunt de afzonderlijke onderdelen niet aanvinken en bij bepalen diagnose alles zelf overschrijven (of kopiëren en plakken). In Chiron kun alle onderdelen van de PES zelf aanvinken (en zelfs aanpassen).**
- **Chiron kan tegelijk zoeken in NANDA-I, NOC en NIC zodat je zelf koppelingen kunt beredeneren**
- **Chiron heeft woord-jokers om zoekopdracht te verfijnen**
- **Een goed zoekstelsel is de basis voor goed onderwijs en de mogelijkheid om NNN te leren kennen en begrijpen.**

BSL kent deze subgroepen niet

The screenshot shows a software window titled 'NANDA-I' with a search bar containing 'Risicofactoren:3' and buttons for 'Koppel', 'Toon', and 'Sluit'. The main content is a tree view of nursing diagnoses. The following subgroups are circled in red:

- Risicofactor**
 - Bezig met auto-erotische seksuele handelingen
 - Conflict binnen intermenselijke relatie(s)
 - Conflict over de seksuele geaardheid
 - Gedragssignalen van suïcidale voornemens
 - Onvoldoende persoonlijke middelen en mogelijkheden
 - Sociaal isolement
 - Suïcidegedachten
 - Suïcideplan
 - Verbale signalen van suïcidale voornemens
 - Werkgerelateerde zorgen/problemen
- Risicopopulatie**
 - Beroep
 - Burgerlijke staat
 - Leeftijd >= 45 jaar
 - Leeftijd 15-19 jaar
 - Patroon van problemen in de familiale achtergrond
 - Voorgeschiedenis van meerdere suïcidepogingen
- Samenhangende aandoening**
 - Lichamelijke gezondheidsproblemen
 - Psychische problematiek
 - Psychologische stoornis

BSL gebruikt niet de juiste database?

Diagnoses - Home

https://nnn-studietool.bsl.nl/casus/diagnoses/dd46bea3-aa82-4382-bd33-a11db24ad76b?ValChk...

Medlctcare Syncasso Medlctcare Timeline Photography Pro Popular Diversen Werk News australia PC How to Run Windo... Other favorites

NANDA NIC NO

Mevrouw Died

Diagno

Voeg jouw
Als je klaar

Anamnes

De signs en syr

Verkrachtingssyndroom (142)

Domein 9. Coping/stresstolerantie Klasse 91. Posttraumatische reacties Concept: verkrachtingssyndroom

Definitie

Aanhoudende maladaptieve respons op een gedwongen, gewelddadige seksuele penetratie tegen de wil en zonder de toestemming van het slachtoffer.

Bepalende kenmerken

- ✓ Afhankelijkheid
- ✓ Agitatie
- ✓ Agressie
- ✓ Angst (00146)
- ✓ Beperkte besluitvorming

Samenhangende factoren

- ✓ Dienen te worden ontwikkeld

Chiron heeft de tekst uit het boek wel:

NANDA-I

Samenhangende factoren:1 Koppel Toon Sluit

- 9 Coping/stresstolerantie
 - 1 Posttraumatische reacties
 - Verkrachtingssyndroom
 - Definitie
 - Aanhoudende maladaptieve respons op een gedwongen, gewelddadige seksuele penetratie tegen de wil en zonder de toestemming van het slachtoffer.
 - Bepalende kenmerken
 - Afhankelijkheid
 - Agitatie
 - Agressie
 - Angst (00146)
 - Beperkte besluitvorming
 - Boosheid
 - Depressie
 - Fobieën
 - Gêne
 - Geringe zelfachting
 - Hulpeloosheid
 - Hyperalertheid
 - Lichamelijk trauma
 - Machteloosheid (00125)
 - Middelenmisbruik
 - Nachtmerries
 - Ontkenning
 - Ontregeling
 - Paranoïde ideeën
 - Schaamte
 - Schuldgevoelens
 - Seksueel disfunctioneren (00059)
 - Shock
 - Spierspanning
 - Spierspasmen
 - Stemmingswisselingen
 - Subjectief ervaren kwetsbaarheid
 - Verandering in het slaappatroon
 - Verandering in relatie(s)
 - Vernedering
 - Verwardheid
 - Vrees (00148)
 - Wraakgedachten
 - Zelfverwijt
 - Samenhangende factoren

NANDA-I

- 9 Coping/stresstolerantie
 - 1 Posttraumatische reacties
 - Verkrachtingssyndroom
 - Definitie
 - Aanhoudende maladaptieve respons op een gedwongen, gewelddadige seksuele penetratie tegen de wil en zonder de toestemming van het slachtoffer.
 - Bepalende kenmerken
 - Samenhangende factoren
 - Samenhangende factor
 - Dienen te worden ontwikkeld
 - Risicopopulatie
 - Verkrachting
 - Voorgeschiedenis van suïcidepoging
 - Samenhangende aandoening
 - Dissociatieve identiteitsstoornis

BSL vindt ook wat je niet wilt hebben

The screenshot shows a web browser window displaying a web application for adding diagnoses. The browser's address bar shows the URL: <https://nnn-studietool.bsl.nl/casus/diagnoses/dd46bea3-aa82-4382-bd33-a11db24ad76b?ValChk...>. The application header includes the logo for NANDA NIC NOC and a dropdown menu for 'Mijn casussen'. The main navigation bar shows 'Mevrouw Diederien' and 'Diagnoses' (which is selected). The page title is 'Diagnoses'.

The main content area is titled 'Diagnoses' and contains the instruction: 'Voeg jouw diagnoses toe op basis van de anamnese uit de casus. Als je klaar bent, sleep dan de potentiële diagnose naar de kolom geprikt.' Below this, there are three columns:

- Anamnese:** 'De signs en symptoms gekopieerd uit de casus.'
- Potentiële diagnoses:** 'Potentiële diagnoses op basis van de anamnese'. It lists 'Risico op geweld jegens zichzelf (Veiligheid /bescherming, Geweld)' and 'Meer details'. At the bottom of this column is a '+ Diagnose toevoegen' button.
- Gevonden diagnoses (29):** A list of search results, each with a '+ Add' button and a 'Meer details' link. The results shown are:
 - Angst (146):** Coping/stresstolerantie, Copingreacties, Meer details.
 - Doodsangst (147):** Coping/stresstolerantie, Copingreacties, Meer details.
 - Ineffectieve ontkenning (72):** Coping/stresstolerantie, Copingreacties.

On the right side of the page, there is a 'Diagnoses toevoegen' panel. It features a search bar labeled 'Diagnose zoeken' with a magnifying glass icon. Below the search bar is a filter button labeled 'angst x'. Underneath, there are two dropdown menus under the heading 'Filters'.

Chiron: vindt meer, laat zien en laat weg

The screenshot shows the Chiron search interface. The window title is 'Doorzoek, analyseer en leer NANADA-I, NOC en NIC'. The menu bar includes 'Leeg', 'Beheer', 'Zorgplan', 'Patiënt', 'NANDA-I', 'NOC', and 'NIC'. Below the menu bar is a search bar with the text 'Vul 1 of meerdere woorden in (met/zonder jokers) en druk op Zoek' and a 'Zoek' button. The interface is divided into two main sections: 'Zoeken op:' and 'Gevonden:'. The 'Zoeken op:' section shows a tree view of search terms, with '+angst [18] (265)' selected. The 'Gevonden:' section shows a tree view of search results, with 'NANDA-I (56)' selected. The 'Verwijderde zoekwoorden [4]' section is also visible at the bottom left.

Doorzoek, analyseer en leer NANADA-I, NOC en NIC

Leeg Beheer Zorgplan Patiënt NANDA-I NOC NIC

Vul 1 of meerdere woorden in (met/zonder jokers) en druk op Zoek

Zoeken op: Zoek

Gevonden: De

+angst [18] (265)

- angst (205)
- angstig (17)
- angsten (12)
- angstniveau (5)
- angstreducerende (4)
- angstige (3)
- angstreductie (3)
- scheidingsangst (3)
- angstaanvallen (2)
- angstgevoelens (2)
- faalangst (2)
- angstreactie (1)
- angstverschijnselen (1)
- beangstigt (1)
- doodsangst (1)
- levensbelangstelling (1)
- nachtangst (1)
- separatieangst (1)

Verwijderde zoekwoorden [4]

- belangstelling
- gangstoornis
- gangstoornissen
- ontvangst

NANDA-I (56)

- +angst (56)

NOC (45)

- +angst (45)

NIC (82)

- +angst (82)

- We hebben veel meer zoekresultaten 56 diagnoses, 45 zorgresultaten en 82 interventies tov 29 diagnoses.
- We kunnen zien op welke woorden we zoeken en we kunnen woorden verwijderen (bv ontvangst)

BSL-koppelingen

The image displays two side-by-side screenshots of the NANDA-NOC interface. Both screenshots show the 'Zorgresultaten' page for a patient named 'Mevrouw Diederien'. The left screenshot shows the search filter set to 'Zoeken in voorgestelde zorgresultaten' (Search in suggested care results), resulting in 39 found care results. The right screenshot shows the search filter set to 'Zoeken in alle zorgresultaten' (Search in all care results), resulting in 540 found care results. Both screenshots show a search bar, filters, and a list of results with a '+ Zorgresultaat toevoegen' button for each.

- **Standaard wordt gezocht in de NANDA-NOC koppelingen. Deze hebben geen prioriteit aanduiding.**
- **Je kunt "Zoeken in alle zorgresultaten" aanvinken maar dan wordt het erg traag.**

Chiron-koppelingen

Koppeling tussen NANDA-I, NOC en NIC

NANDA-I **Risico op geweld jegens zichzelf**

NOC NIC

Code	Zorgresultaat	Prioriteit
1406	Automutilatie, zelfbeheersing	1. Diagnose
1408	Beheersing van suïcidale neigingen	1. Diagnose
0109	Ontwikkeling van het kind: puberteit	2. Risicofactor
0119	Seksueel functioneren	2. Risicofactor
0121	Ontwikkeling: late volwassenheid	2. Risicofactor
0122	Ontwikkeling: middenvolwassenheid	2. Risicofactor
0900	Cognitie	2. Risicofactor
1201	Hoop	2. Risicofactor
1202	Persoonlijke identiteit	2. Risicofactor
1203	Eenzaamheid, mate van	2. Risicofactor
1204	Stemmingsevenwicht	2. Risicofactor
1206	Levenswil	2. Risicofactor
1207	Seksuele identiteit	2. Risicofactor
1208	Depressieniveau	2. Risicofactor
1211	Angstniveau	2. Risicofactor
1215	Zelfbesef	2. Risicofactor

NOC
Aantal gekoppeld: 39

Automutilatie, zelfbeheersing

Definitie
Persoonlijke acties teneinde zich ervan te weerhouden zichzelf opzettelijk (niet-dodelijk) letsel toe te brengen.

Code 1406

Prioriteit
1. Diagnose

Het Chiron koppelscherm geeft meteen alle NOC en NIC koppelingen en deze koppelingen hebben een prioriteit. In blauw staan de NOC zorgresultaten die ook in het Analyseer scherm zijn gevonden.

BSL: werken met zorgresultaten

Beheersing van suïcidale neigingen (1408)

Domein 3. Psychosociale gezondheid | Klasse: Persoonlijke beheersing

Definitie
Persoonlijke acties teneinde zich van onbedoelde of doelgerichte pogingen tot zelfmoord te weerhouden.

Indicatoren

		Huidige situatie:	Gewenste resultaat:
140805	Beheerst impulsen		
140812	Behoudt zonder supervisie zijn zelfbeheersing		
140816	Doet zichzelf geen ernstige verwondingen aan		
140809	Gebruikt geen niet-voorgeschreven bewustzijnsveranderende middelen		
140802	Handhaaft een gevoel van betrokkenheid in relaties		
140811	Houdt zich aan de overeenkomst geen suicide te plegen		
140824	Laat zich behandelen tegen depressie		
140825	Laat zich behandelen voor middelenmisbruik		
140821	Maakt gebruik van de beschikbare geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen		
140826	Maakt gebruik van mogelijkheden voor zelfmoordpreventie		
140827	Maakt gebruik van zijn sociale netwerk voor ondersteuning		

Beheer co | Coping (1302)

Beheersing van suïcidale neigingen (1408)

Domein 3. Psychosociale gezondheid | Klasse: Persoonlijke beheersing

Definitie
Persoonlijke acties teneinde zich van onbedoelde of doelgerichte pogingen tot zelfmoord te weerhouden.

Doelwaarden van het zorgresultaat
Handhaaf op: Nooit | Verbeter tot: Vaak
Totale beoordeling: Vaak

Indicatoren

		Huidige situatie:	Gewenste resultaat:
<input checked="" type="checkbox"/>	140805 Beheerst impulsen	Nooit	Vaak
Onderbouwing van indicator			
<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/>	140812 Behoudt zonder supervisie zijn zelfbeheersing		
<input type="checkbox"/>	140816 Doet zichzelf geen ernstige verwondingen aan		

Opslaan | **Verwijder zorgresultaat**

Beheer co | Coping (1302)

Chiron: werken met zorgresultaten

Meer informatie en betere structuur in de Chiron schermen. Veel sneller in te vullen en te kiezen.

The screenshot displays the Chiron software interface for managing care results. The window title is 'NOC: Zorgresultaten'. The menu bar includes 'Leeg', 'Schaal', 'Uitleg', 'Bewerk', 'Word', 'Zorgplan', 'Analyseer', 'Boom', 'Hoofdscherm', 'Patiënt', 'NANDA-I', 'NIC', and 'Verberg'. The left sidebar shows a tree view of result categories, with 'Persoonlijke beheersing' selected. The main area contains a table with indicators and a grid for data entry.

Indicator	1	2	3	4	5
Beheerst impulsen.					
Behoudt zonder supervisie zijn zelfbeheersing.					
Doet zichzelf geen ernstige verwondingen aan.					
Gebruikt geen niet-voorgeschreven bewustzijnsveranderende middelen.					
Handhaaft een gevoel van betrokkenheid in relaties.					
Houdt zich aan de overeenkomst geen suicide te plegen.					
Laat zich behandelen tegen depressie.					
Laat zich behandelen voor middelenmisbruik.					
Maakt gebruik van de beschikbare geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen.					
Maakt gebruik van mogelijkheden voor zelfmoord preventie.					
Maakt gebruik van zijn sociale netwerk voor ondersteuning.					
Maakt toekomstplannen.					
Meldt dat chronische pijn adequaat bestreden wordt.					
Onderneemt geen suicide poging.					
Onthoudt zich van het verzamelen van hulpmiddelen voor de zelfmoord .					
Onthoudt zich van het weggeven van bezittingen.					
Openbaart een zelfmoord plan indien aanwezig.					
Verwoordt een gevoel van hoop.					
Verwoordt suicidale ideatie.					
Verwoordt zijn gevoelens.					
Zoekt zo nodig hulp.					

Definitie
Persoonlijke acties teneinde zich van onbedoelde of doelgerichte pogingen tot **zelfmoord** te weerhouden.

Schaal:
1 Nooit.
2 Zelden.
3 Soms.
4 Vaak.
5 Altijd.

Code: 1408

Aantal interventies: 21

Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0


Verpleegkundige zorgresultaten (4e druk, isbn 9789036824705).

Chiron: zorgresultaten en diagnoses

The screenshot shows the Chiron software interface. The window title is 'Doorzoek, analyseer en leer NANADA-I, NOC en NIC'. The menu bar includes 'Leeg', 'Beheer', 'Zorgplan', 'Patiënt', 'NANDA-I', 'NOC', and 'NIC'. Below the menu bar is a search bar with the text 'Vul 1 of meerdere woorden in (met/zonder jokers) en druk op Zoek' and a 'Zoek' button. The main area is divided into two panes: 'Zoeken op:' and 'Gevonden:'. The 'Zoeken op:' pane shows search terms: '+suicide [10] (34)', '+zelfmoord [8] (17)', and '+zelfdoding [1] (2)'. The 'Gevonden:' pane shows search results for 'Risico op geweld jegens zichzelf'. It is organized into a tree structure. Under 'NANDA-I (4)', there are four items: '+suicide (4)', 'Risico op suïcide [R:3] (4)', 'Risico op geweld jegens zichzelf [R:3] (3)', 'Verkrachtingssyndroom [S:1] (1)', and 'Verstoorde stemmingsregulatie [S:1] (1)'. Under 'NOC (12)', there are several items: 'In meerdere zoekwoorden (2)', 'Gemeenschap: risicobeheersing van suïcide [11; O:9] (3)', 'Beheersing van suïcidale neigingen [6; O:5] (2)', '+suicide (6)', and '+zelfmoord (5)'. A blue arrow points to the 'Beheersing van suïcidale neigingen' item, which has a blue circle icon next to it.

Het Een blauwe  geeft aan dat "Beheersing van suïcidale neigingen" een NOC koppeling heeft met blauwe "Risico op geweld jegens zichzelf" NANDA-I diagnose

Chiron laat zoekwoorden zien



NOC

Indicator:5 🔍 Koppel Toon Sluit

- [-] 3 Psychosociale gezondheid
 - [-] 0 Persoonlijke beheersing
 - [-] 0 Beheersing van suïcidale neigingen
 - [-] ≡ Definitie
 - 👤 Persoonlijke acties teneinde zich van onbedoelde of doelgerichte pogingen tot zelfmoord te weerhouden.
 - Beheerst impulsen.
 - Behoudt zonder supervisie zijn zelfbeheersing.
 - Doet zichzelf geen ernstige verwondingen aan.
 - Gebruikt geen niet-voorgeschreven bewustzijnsveranderende middelen.
 - Handhaaft een gevoel van betrokkenheid in relaties.
 - Houdt zich aan de overeenkomst geen **suicide** te plegen.
 - Laat zich behandelen tegen depressie.
 - Laat zich behandelen voor middelenmisbruik.
 - Maakt gebruik van de beschikbare geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen.
 - Maakt gebruik van mogelijkheden voor **zelfmoordpreventie**.
 - Maakt gebruik van zijn sociale netwerk voor ondersteuning.
 - Maakt toekomstplannen.
 - Meldt dat chronische pijn adequaat bestreden wordt.
 - Onderneemt geen **suicidepoging**.
 - Onthoudt zich van het verzamelen van hulpmiddelen voor de **zelfmoord**.
 - Onthoudt zich van het weggeven van bezittingen.
 - Openbaart een **zelfmoordplan** indien aanwezig.
 - Verwoordt een gevoel van hoop.
 - Verwoordt suïcidale ideatie.

Zoeken in NOC na keuze NANDA-I diagnose

- **BSL geeft na jouw keuze van de diagnose standaard de optie om te kiezen uit de NOC zorgresultaten die een koppeling hebben met de NANDA-I diagnose. Gezien het feit dat koppelingen sinds 2016 niet meer worden bijgehouden en er sinds dien van alle classificaties een nieuwe uitgave is gekomen is dit zeer af te raden om op basis van de 'oude koppelingen de zorgresultaten te kiezen. Alle nieuwe NOC en NIC items (2020) zijn niet gekoppeld aan NANDA 2018-2020, maar zijn waarschijnlijk wel interessant.**
- **BSL koppelingen hebben geen prioriteiten! (geen onderscheid in resultaten gericht op diagnose, bepalende kenmerken of samenhangende factoren). Die zijn wel belangrijk.**
- **Als je bij BSL de optie "Zoeken in alle zorgresultaten" kiest, wordt het geheel erg traag omdat BSL web-based werkt...**
- **Bij BSL kun je voor elke indicator een tekst toevoegen. Chiron alleen voor zorgresultaat (maar dan kun je ook foto's etc. toevoegen)**

BSL: Koppelingen zijn niet actueel



Zorgresultaten toevoegen

Verstoorde stemmingsregulatie (241)

Zoeken in voorgestelde zorgresultaten Zoeken in alle zorgresultaten

Zoeken



Filters



Geen zorgresultaten gevonden

Dit geldt voor:

- **17 nieuwe diagnoses,**
- **52 nieuwe zorgresultaten**
- **15 nieuwe interventies**

BSL: Interventie zoeken...

Interventies - Home

https://nnn-studietool.bsl.nl/casus/interventies/dd46bea3-aa82-4382-bd33-a11db24ad76b?ValCh...

Medlctcare Syncasso Medlctcare Timeline Photography Pro Popular Diversen Werk News australia PC How to Run Windo... Other favorites

NANDA NIC NOC Mijn casussen ▾

Mevrouw Dieren Diagnoses Zorgresultaten Interventies

Interventies

Voeg interventies toe aan jouw geprioriteerde diagnoses met bijbehorende...

Risico op geweld jegens zichzelf (140)

Zorgresultaten

- Beheersing van suïcidale neigingen (1408)

+ Interventie toevoegen

Interventie toevoegen

Risico op geweld jegens zichzelf (140)

Zoeken in voorgestelde interventies Zoeken in alle interventies

Zoeken

Filters

Gevonden interventies (49)

Medicatiebeleid (2380)

Complex fysiologische functies
Zorg bij geneesmiddelengebruik

Meer details

Diertherapie (4320)

Gedrag
Gedragstherapie

Meer details

Assertiviteitstraining (4340)

Chiron: Interventies zijn geprioriteerd

The screenshot displays the Chiron software interface, which links NANDA-I, NOC, and NIC codes. The main window is titled 'Koppeling tussen NANDA-I, NOC en NIC' and shows a search for 'Risico op geweld jegens zichzelf'. The interface is divided into three main sections: a table of interventions, a detailed view of a specific NIC, and a search results tree.

NANDA-I Risico op geweld jegens zichzelf

Code	Interventie	Prioriteit /
4354	Gedragregulering: zelfbeschadiging	1. Eerste voorgestelde
5330	Stemmingsregulatie	1. Eerste voorgestelde
4360	Gedragmodificatie	2. Voorgestelde interventie
4370	Impulsbeheersingstraining	2. Voorgestelde interventie
4380	Grenzen stellen	2. Voorgestelde interventie
4420	Gedragcontract afsluiten	2. Voorgestelde interventie
4470	Zelfverandering: ondersteuning	2. Voorgestelde interventie
4480	Eigen verantwoordelijkheid, ondersteuning	2. Voorgestelde interventie
4510	Middelenmisbruik, behandeling	2. Voorgestelde interventie
4512	Middelenmisbruik, behandeling: ontwenning van alcohol	2. Voorgestelde interventie
4514	Middelenmisbruik, behandeling: ontwenning of onttrekking	2. Voorgestelde interventie
4516	Middelenmisbruik, behandeling: overdosis	2. Voorgestelde interventie
4640	Boosheid: ondersteuning bij leren omgaan met	2. Voorgestelde interventie
5230	Probleemhantering, verbetering	2. Voorgestelde interventie
5240	Counseling	2. Voorgestelde interventie
5390	Zelfbeseft, bevordering	2. Voorgestelde interventie
5400	Eigenwaarde, bevordering	2. Voorgestelde interventie
5820	Angstreductie	2. Voorgestelde interventie
5880	Kalmeringstechniek	2. Voorgestelde interventie
6160	Crisisinterventie	2. Voorgestelde interventie
6340	Suïcidepreventie	2. Voorgestelde interventie
6420	Ruimte-inperking	2. Voorgestelde interventie
6450	Wanen, zorg bij	2. Voorgestelde interventie
6486	Omgevingsregulering: veiligheid	2. Voorgestelde interventie
6487	Omgevingsregulering: geweldspreventie	2. Voorgestelde interventie
6580	Fixeren	2. Voorgestelde interventie
6610	Risico-identificatie	2. Voorgestelde interventie
6630	Separatie	2. Voorgestelde interventie
2380	Medicatiebeleid	3. Eventueel aanvullende interventie

NIC
Aantal gekoppeld: 49
Gedragregulering: zelfbeschadiging
Definitie
De patiënt helpen automutilerend of zelfbeschadigend gedrag te verminderen of te stoppen.
Code 4354
Prioriteit
1. Eerste voorgestelde

Doorzoek, analyseer en leer NANADA-I, NOC en NIC
Vul 1 of meerdere woorden in (met/zonder jokers) en druk op Zoek

Zoeken op:
+suicide [10] (34)
+zelfmoord [8] (17)
+zelfdoding [1] (2)

Gevonden: Risico op geweld jegens zichzelf

- NANDA-I (4)
 - +suicide (4)
 - Risico op suicide [R:3] (4)
 - Risico op geweld jegens zichzelf [R:3] (3)
 - Verkrachtingssyndroom [S:1] (1)
 - Verstoorde stemmingsregulatie [S:1] (1)
- NOC (12)
 - In meerdere zoekwoorden (2)
 - Gemeenschap: risicobeheersing van suicide [11; O:9] (3)
 - Beheersing van suïcidale neigingen [6; O:5] (2)
 - +suicide (6)
 - +zelfmoord (5)
 - +zelfdoding (1)
- NIC (4)
 - +suicide (3)
 - Suïcidepreventie [I:13] (15)
 - Middelenmisbruik, behandeling: ontwenning of onttrekking [I:1] (1)
 - Mishandeling, bescherming: kind [I:1] (1)
 - +zelfmoord (1)
 - Stemmingsregulatie [I:1] (1)

4 Zoeken in NIC na keuze NANDA-I diagnose


- **BSL geeft na keuze diagnose standaard de optie om te kiezen uit de NIC interventies die een koppeling hebben met de NANDA-I diagnose. Gezien het feit dat koppelingen sinds 2016 niet meer worden bijgehouden en er sinds dien van alle classificaties een nieuwe uitgave is gekomen is het zeer af te raden om van deze oude koppelingen gebruik te maken. Zie de opmerkingen bij de NOC en aan einde van deze presentatie.**
- **Als je de optie “Zoeken in alle interventies” kiest wordt het geheel erg traag omdat BSL web-based werkt...**
- **Bij BSL kun je voor elke activiteit een tekst toevoegen. Chiron alleen voor zorgresultaat (maar dan kun je ook foto's etc. toevoegen)**

5 Uitvoer


- **Bij BSL kun je van alles wat je hebt gekozen een MS-Word docx maken (inclusief casus anamnese). Er is maar een soort uitvoer.**
- **In Chiron kun je losse onderdelen naar MS-Word of klembord kopiëren en foto's, links etc in een EPD kopiëren.**
- **Chiron heeft een zorgplan docx uitvoer en die is naar eigen inzicht aan te passen (via template).**
- **Chiron heeft templates voor het afnemen van anamnese, wijkverpleging etc.**
- **Chiron heeft een eigen patiënten EPD**

6 Extra's

- **Chiron Analyseer is zeer uitgebreid en met name de Koppelwoorden is voor onderwijs erg belangrijk.**
- **Chiron Analyseer is zo krachtig dat je NNN koppelingen niet nodig hebt. [Zie handleiding.](#)**
- **Chiron houdt statistieken van gebruik bij: zo weet je wat veel gebruikt wordt (Managementinfo, Onderzoek).**
- **Chiron kost €87,50/jaar en BSL studietool kost €59,95/jaar Het prijsverschil komt door afdrachten aan BSL. Wij zien graag
prijs Chiron = (10 euro Medlctcare + Afdracht BSL)* 1.21 door BTW**
- **Geven gratis Webinars gebruik Chiron**
- **Cursus Verpleegkundig Redeneren op Masterniveau ook eventueel maatwerk op locatie**




Inloggen




NNN-Studietool

Inloggen



NNN-PRO Praktijktool

nog niet beschikbaar



Downloads voor EPD leverancier

Inloggen



"Complimenten voor de NNN-studietool. Het ziet er echt goed uit en ik zie veel van de elementen die we tijdens de brainstormsessies hebben aangedragen. Mooie en overzichtelijke lay out!"

Maartje Cuijpers
student verpleegkunde Hogeschool Zuyd



"Preventie en het bevorderen van zelfredzaamheid zijn beter mogelijk met NANDA NIC NOC dan met enig ander classificatiesysteem."

Jelle Reijngoudt
Wijkverpleegkundige bij Oktober

Is dit juist? Vraagt om onderbouwing.

Doorzoek, analyseer en leer NANADA-I, NOC en NIC

Leeg Beheer Zorgplan Patiënt NANDA-I NOC NIC

Vul 1 of meerdere woorden in (met/zonder jokers) en druk op Zoek

Zoeken op: Zoek

Zoeken op: **+zelfredzaamheid [1] (2)**

Gevonden: Doodsangst

- NANDA-I
- NOC
- NIC (2)
 - +zelfredzaamheid (2)**
 - Familiecohesiebevordering: gezinsuitbreiding [I:1] (1)
 - Sociotherapie [I:1] (1)

Lijkt onjuist!

Doorzoek, analyseer en leer NANADA-I, NOC en NIC

Leeg Beheer Zorgplan Patiënt NANDA-I NOC NIC

Vul 1 of meerdere woorden in (met/zonder jokers) en druk op Zoek

Zoeken op: Zoek

Zoeken op: **+zelfstandig [5] (82)**
+zelfredzaamheid [1] (2)

Gevonden: Doodsangst

- NANDA-I (17)**
 - +zelfstandig (17)**
- NOC (19)
 - +zelfstandig (19)**
- NIC (23)
 - +zelfstandig (21)**
 - +zelfredzaamheid (2)**

Dus wel als je het goede woord zoekt!

NNN koppelingen: stop ermee

In de NANDA-I 2018-2020 zijn er 42 (van de 244) diagnoses die geen koppeling hebben met NIC (2016) en NOC (2016), in de 2020 versie van NIC zijn er 15 (van de 565) nieuwe interventies en de NOC heeft 52 (van de 540) nieuwe zorgresultaten.

Al deze nieuwe elementen hebben géén koppeling met diagnoses uit de NANDA-I.

Let op!: als je alléén koppelingen tussen NNN gebruikt voor het maken van een zorgplan dan bekijk je niet alles en mis je juist de nieuwe ontwikkelingen.

Ook alle aanpassingen van oude NNN items zijn niet in de koppelingen verwerkt.

Updates na 2016

NANDA-I updates 2019:

<i>Actie</i>	<i>aantal</i>
Vervallen	7
Def gewijzigd	78
Label gewijzigd; def gewijzigd	9
Klasse gewijzigd fout db 2016	7
Label gewijzigd	1
Diagnose vervallen	8
Nieuwe diagnose	17

NOC updates 2020:

<i>Actie</i>	<i>aantal</i>
Ongewijzigd	432
Definitie gewijzigd	9
Definitie gewijzigd, schaal gewijzigd	1
Klasse gewijzigd	43
Label gewijzigd, definitie gewijzigd	1
Nieuw zorgresultaat	52
Omschrijving gewijzigd	2
Zorgresultaat is vervallen	4

NIC updates 2020:

<i>Actie</i>	<i>aantal</i>
Ongewijzigd	502
Definitie gewijzigd	44
Definitie gewijzigd, domein gewijzigd, klasse gewijzigd	1
Definitie gewijzigd; klasse toegevoegd	1
Interventie vervallen	5
Klasse gewijzigd	1
Label gewijzigd	2
Nieuwe interventie	15
Omschrijving gewijzigd; definitie gewijzigd	5
Omschrijving gewijzigd	4



Nieuwe NANDA-I diagnoses

- 262 Bereidheid tot verbetering van de gezondheidskennis
- 269 Ineffectieve eetdynamiek bij de adolescent
- 270 Ineffectieve eetdynamiek bij het kind
- 271 Ineffectieve voedingsdynamiek van de zuigeling
- 263 Risico op stofwisselingsstoornis-syndroom
- 273 Verstoord energieveld
- 267 Risico op instabiele bloeddruk
- 260 Risico op gecompliceerde immigratietransitie
- 258 Acut middelen-onttrekkingssyndroom
- 259 Risico op acut middelen-onttrekkingssyndroom
- 264 Neonataal abstinentiesyndroom
- 266 Risico op infectie van het operatiegebied
- 261 Risico op uitdroging van de mond
- 268 Risico op veneuze trombo-embolie
- 272 Risico op vrouwelijke genitale verminking
- 265 Risico op arbeidsletsel
- 274 Risico op ineffectieve thermoregulatie



17 nieuwe diagnoses

Nieuwe NOC zorgresultaten

1217	Paniekniveau	3117	Zelfmanagement: humaan immunodeficiëntievirus (hiv)
1312	Herstel: gepest als kind	3118	Zelfmanagement: infectie
1412	Paniek, persoonlijke beheersing	3119	Zelfmanagement: inflammatoire darmziekten (IBS)
1636	Participatie: hartrevalidatie	3120	Zelfmanagement: bekende allergie
1637	Participatie: revalidatie van het bewegingsapparaat	3121	Zelfmanagement: lymfoedeem
1638	Betrokkenheid van de patiënt	3122	Zelfmanagement: longontsteking
1639	Zelfsturing van instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL)	3123	Zelfmanagement: cerebrovasculair accident (CVA)
1867	Kennis: diagnostische en therapeutische verrichtingen	3124	Zelfmanagement: wond
1935	Risicobeheersing: aspiratie	3200	Kennis: allergiemanagement
1936	Risicobeheersing: pesten van kind	3201	Kennis: management van autismespectrumstoornis
1937	Risicobeheersing: uitdroging	3202	Kennis: hartrevalidatie
1938	Risicobeheersing: milieugevaren	3203	Kennis: management van coeliakie
1939	Risicobeheersing: valincidenten	3204	Kennis: management van chronische anemie
1940	Risicobeheersing: allergie bij zuigelingen	3205	Kennis: management van epilepsie
1941	Risicobeheersing: obesitas	3206	Kennis: management van humaan immunodeficiëntievirus (hiv)
1942	Risicobeheersing: decubitus	3207	Kennis: management van lymfoedeem
2014	Financieel vaardig gedrag	3208	Kennis: revalidatie bewegingsapparaat
2015	Gezondheidsvaardigheden	3209	Kennis: wondbehandeling
2116	Chemotherapie: verstorende lichamelijke gevolgen	804	Metabole functie
2117	Lymfoedeem, ernst		
2118	Insult, ernst		
2212	Familie: functioneren dementiezorg		
2611	Familie: normalisering bij dementie		
2612	Gezinsrisicobeheersing: pesten		
2613	Gezin: normalisering bij autismespectrumstoornis		
2811	Gemeenschap: risicobeheersing van pesten		
2812	Gemeenschap: risicobeheersing van milieugevaren		
2813	Gemeenschap: risicobeheersing van suïcide		
3112	Zelfmanagement: artritis		
3113	Zelfmanagement: autismespectrumstoornis		
3114	Zelfmanagement: kanker		
3115	Zelfmanagement: coeliakie		
3116	Zelfmanagement: chronische anemie		



52 nieuwe zorgresultaten

Nieuwe NIC interventies

1410	Pijnbestrijding: acuut
1415	Pijnbestrijding: chronisch
1665	Functioneringsvermogen, bevordering
2125	Hyperlipidemiebeleid
2420	Fytotherapie
2865	Pneumatisch tourniquet, beleid
4162	Hypertensiebeleid
4175	Hypotensiebeleid
4367	Danstherapie
5305	Coaching gezondheid
6675	Visusscreening
6965	Ondersteuning bij een klinische procedure: zuigeling
7615	Samenwerking, bevordering
7926	Verslaglegging: vergaderingen
8510	Gemeenschap: beïnvloeding gezondheidsbeleid



15 nieuwe interventies

SCHEMAS

Filter objects

- nnn2018
 - prod_nnndb2020v1
 - Tables
 - koppel_nanda_diagnose_bepalend_kenmerk
 - koppel_nanda_diagnose_risico_factor
 - koppel_nanda_diagnose_samenhangende_factor
 - koppel_nanda_nic
 - koppel_nanda_noc
 - koppel_nic_interventie_activiteit
 - koppel_noc_zorgresultaat_indicator
 - ref_gordon_patroon
 - ref_nanda_bepalend_kenmerk
 - ref_nanda_categorie
 - ref_nanda_diagnose
 - ref_nanda_domein
 - ref_nanda_klasse
 - ref_nanda_risico_factor
 - ref_nanda_samenhangende_factor
 - ref_nic_activiteit
 - ref_nic_domein
 - ref_nic_interventie
 - ref_nic_klasse
 - ref_nic_opleiding
 - ref_nic_tijdslot
 - ref_noc_domein
 - ref_noc_indicator
 - ref_noc_klasse

Administration Schemas

Information

Table: ref_nic_klasse

Columns:

- id int PK
- letter varchar(255)
- omschrijving_nl_NL varchar(512)
- definitie_nl_NL varchar(512)
- id_ref_NIC_domein int
- is_active tinyint

Object Info Session

```
1 • SELECT * FROM prod_nnndb2020v1.ref_nic_klasse;
```

Result Grid

id	letter	omschrijving_nl_NL	definitie_nl_NL	id_ref_NIC_domein	is_active
1	A	Bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging	Interventies gericht op de ondersteuning bij lichamelijke activiteiten en het energiebehoud en -verbruik	1	1
2	B	Zorg voor de uitscheiding	Interventies gericht op de totstandkoming en instandhouding van regelmatige uitscheidingspatronen en de zorg voor de ge...	1	1
3	C	Zorg bij immobiliteit	Interventies gericht op bewegingsbeperkingen en de zorg voor de gevolgen hiervan	1	1
4	D	Zorg voor de voeding	Interventies gericht op de handhaving of wijziging van de voedingstoestand	1	1
5	E	Bevorderen van lichamelijke comfort	Interventies gericht op de bevordering van gemak en comfort met behulp van lichamelijke technieken	1	1
6	F	Ondersteuning bij persoonlijke zorg	Interventies gericht op de ondersteuning van of hulp bij routinematige activiteiten van het dagelijks leven	1	1
7	G	Zorg voor de elektrolytenbalans en het zuur-ba...	Interventies gericht op de regulering van de elektrolytenbalans en het zuur-base-evenwicht en de preventie van complicaties	2	1
8	H	Zorg bij geneesmiddelengebruik	Interventies gericht op de ondersteuning van de nagestreefde werking van medicijnen	2	1
9	I	Neurologische zorg	Interventies gericht op de optimalisering van de neurologische functies	2	1
10	J	Peroperatieve zorg	Interventies gericht op de zorg voorafgaande, gedurende en na een operatieve ingreep	2	1
11	K	Zorg voor de ademhaling	Interventies gericht op de bevordering van een vrije luchtweg en de gaswisseling	2	1
12	L	Huid en wondverzorging	Interventies gericht op de instandhouding en/of het herstel van de weefselintegriteit	2	1
13	M	Temperatuurregulering	Interventies gericht op de handhaving van de lichaamstemperatuur binnen normale grenzen	2	1
14	N	Zorg voor de weefseldoorbloeding	Interventies gericht op een optimale circulatie van bloed en vocht in weefsels	2	1
15	O	Gedragstherapie	Interventies gericht op de versterking en bevordering van wenselijk gedrag of de verandering van onwenselijk gedrag	3	1
16	P	Cognitieve therapie	Interventies gericht op de versterking of bevordering van het wenselijk cognitief functioneren of de verandering van het o...	3	1
17	Q	Bevorderen van de communicatie	Interventies gericht op de ondersteuning van het uiteten en ontvangen van verbale en non-verbale boodschappen	3	1
18	R	Ondersteunen bij probleemhantering	Interventies gericht op de ondersteuning bij het verder ontwikkelen van de vermogens, het aanpassen aan veranderingen i...	3	1
19	S	Patiëntverlichting	Interventies gericht op de ondersteuning van het begrijpen en leren	3	1
20	T	Bevorderen van het psychisch welbevinden	Interventies gericht op de bevordering van het welzijn met behulp van psychologische technieken	3	1
21	U	Omgaan met crisissituaties	Interventies gericht op directe hulp en hulp op korte termijn in zowel lichamelijke als psychische crisissituaties	4	1
22	V	Risicobestrijding	Interventies gericht op de beperking van risico's en risicofactoren en de controle hierop	4	1
23	W	Zorg rondom geboorte	Interventies gericht op de bevordering van het inzicht in en de hantering van de psychische en lichamelijke veranderingen bij...	5	1
24	Z	Zorg rondom de opvoeding	Interventies gericht op de bevordering van het opvoeden en grootbrengen van kinderen	5	1
25	X	Zorg rondom levensfasen van het gezin	Interventies gericht op de ondersteuning van het functioneren van het gezin als systeem en de bevordering van de gezond...	5	1
26	Y	Bemiddeling in zorgvoorzieningen	Interventies gericht op de optimalisering van de relatie tussen patiënt/familie en het zorgstelsel	6	1
27	a	Bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging	Interventies gericht op de ondersteuning bij lichamelijke activiteiten en het energiebehoud en -verbruik	6	1
28	b	Zorg voor de uitscheiding	Interventies gericht op de totstandkoming en instandhouding van regelmatige uitscheidingspatronen en de zorg voor de ge...	6	1
29	c	Zorg bij immobiliteit	Interventies gericht op bewegingsbeperkingen en de zorg voor de gevolgen hiervan	7	1
30	d	Zorg voor de voeding	Interventies gericht op de handhaving of wijziging van de voedingstoestand	7	1

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

Execution Plan

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:49:28	SELECT * FROM prod_nnndb2020v1.ref_nic_klasse	30 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec